

YK | YILMAZ YATIRIM

YK | YILMAZ
YATIRIM

CEM
OTO KUZUMETIK

OSSEER
Madeni Yapı - Anilirtir - Anil - Anilone

OSSCAR
• OTO SERVİS •

parca
sepette.com

SARP
LOJİSTİK



İÇİNDEKİLER

	4	OSSEER BLUE.....	4
	5	TEMİZLEYİCİLER.....	5
	13	OTO KOKULAR.....	13
	14	OTO CAM SULARI.....	14
	15	SAF SU VE ASİTLİ SU.....	15
	16	ANTİFİRİZ.....	16
	18	MOTOR YAĞLARI.....	18
	22	MOTOR VE YAĞ KATKILARI.....	22
	26	AKÜLER.....	26
	28	REŞO YAKIT VE KOLONYALAR.....	28
	29	DİĞER ÜRÜNLER.....	29

DEĞERLERİMİZ

Güven, bilgi ve tecrübemiz; kurumsal değerlere ve ilkelere olan bağlılığımızla tüm iş ortaklarımız için güven oluşturur. Birlikte çalışma ve iletişimin gücüne inanırız. 'Biz bilinci' ile ekibin bir parçası olarak, ortak akıl doğrultusunda hareket eder, bilgi ve tecrübemizi iş ortaklarımızla paylaşıyoruz. Yeniliklere her zaman açık olur, değişimin gerekliliklerini çekinmeden uyguluyoruz.

Sektörde öncü olma ilkesini benimseyerek yeni ürün ve yaklaşımları ortaya çıkarıyoruz. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına önem verir, 'koşulsuz müşteri memnuniyeti' ilkesiyle hareket ederek taahhütlerimizi hızlı ve müşteri beklentilerinin üzerinde yerine getirir, konulara zamanında ve etkili çözümler üretiriz. Ürün, hizmet ve kalite standartlarımızı her durumda korur, uluslararası standartlara paralel bir yaklaşım sergileriz. İnsana yatırım yaparak, yenilikçiliği, değişimi ve gelişimi destekleriz.

OUR VALUES

Our trust, knowledge and experience create trust for all our business partners with our commitment to corporate values and principles. We believe in the power of collaboration and communication. As part of a team with a 'we consciousness', we act in line with common sense and share our knowledge and experience with our business partners. We are always open to innovations and implement the requirements of change without hesitation.

By adopting the principle of being a pioneer in the sector, we reveal new products and approaches. We attach importance to the expectations and needs of our customers, act with the principle of 'unconditional customer satisfaction', fulfil our commitments quickly and above customer expectations, and produce timely and effective solutions to issues. We maintain our product, service and quality standards in every situation and exhibit an approach parallel to international standards. We support innovation, change and development by investing in people.

HAKKIMIZDA

Misyonumuz:

Sektörümüzdeki müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, birikim ve deneyimimizle müşterilerimizin yaşamlarına değer katan ve onları farklı kılan ürünler ve hizmetler sunmaktır.

Vizyonumuz:

Tüketici ihtiyaçlarına yönelik inovatif ve yenilikçi çözümler sunarak, dinamik bilgi seviyesine sahip çalışanlarımızla sektördeki ürün ve hizmet kalitemize değer katan değerlerle lider markalarımızla sektörümüzde öncü olmayı hedefliyoruz.

Tarihçe:

Kuruluşumuz 1980 yılında yedek parça tecrübemizle başladı. 2017'de Yılmaz Yatırım LTD.ŞTİ'yi kurarak petro-kimya sektöründe CEM ve OSSER markalarını piyasaya sürdük. Üretim, ithalat, dağıtım ve pazarlama alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Hedefimiz ulusal ve yerel zincir marketler ile akaryakıt istasyonları gibi yurt genelinde ürün ve hizmetlerimizi sunmaktır.

Sürekli gelişim anlayışıyla yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. 3000m² alanda teknolojik dolum makineleriyle oto bakım, oto ve oda kokuları, kolonya ve temizlik ürünleri üretimimizi gerçekleştiriyoruz.

Üretici ve ithalatçı kimliğimizle Türkiye genelinde müşteri memnuniyetini sağlamak en önemli misyonlarımızdan biridir. Güçlü bir ekip ruhuyla birlikte çalışmanın, iletişimin gücüne inanıyoruz. Açık iletişim, olumlu tutum ve çözüm odaklı yaklaşımlarla hareket ediyoruz.

ABOUT US

Our Mission

Considering the changing needs of our customers in our sector, with our knowledge and experience to offer products and services that add value to their lives and make them different.

Our Vision

We aim to be a pioneer in our sector with our leading brands by offering innovative and innovative solutions for consumer needs, adding value to our product and service quality in the sector with our employees with dynamic knowledge level.

History

Our establishment started in 1980 with our spare parts experience. In 2017, we established Yılmaz Investment LTD.ŞTİ in the petro-chemical sector

We launched CEM and OSSER brands. We operate in the fields of production, import, distribution and marketing. Our goal is to offer our products and services throughout the country such as national and local chain markets and petrol stations.

We continue our investments rapidly with the understanding of continuous development. Auto care with technological filling machines in 3000m² area,

We produce auto and room fragrances, cologne and cleaning products.

One of our most important missions is to ensure customer satisfaction throughout Turkey with our manufacturer and importer identity.

We believe in the power of communication and working together with a strong team spirit. Open communication, positive attitude and solution oriented approaches.

OSSER BLUE



OSSER-OSSER BLUE

Dizel motorlu araçların oluşturduğu egzoz salınımını azaltmak için kullanılan saflaştırılmış sudan oluşan bir üre çözeltisidir. ISO 22241 standardına uygun üretilmiştir. SCR teknolojisine sahip dizel motorlu araçlardan çevreye salınan zararlı azot oksit (Nox) emisyonlarının Euro IV ve sonrası emisyon standartlarında belirtilen seviyelere indirgenmesini sağlamak üzere kullanılır.

OSSER-OSSER BLUE

It is a urea solution consisting of purified water used to reduce exhaust emissions created by diesel engine vehicles. It is produced in accordance with ISO 22241 standard. It is used to reduce harmful nitrogen oxide (Nox) emissions released into the environment from diesel engine vehicles with SCR technology to the levels specified in Euro IV and subsequent emission standards.



STOK KODU: OSSER-ADBLUE

CEM CAM BUĞU ÖNLEYİCİ



500 ML

STOK KODU: CEM-SP-007

CEM CAM BUĞU ÖNLEYİCİ "Anti Fog"

Otomobil, ev, ofis, vitrin, gözlük camları ve ev aynalarında buğulanmayı önleyerek kalıcı bir etki bırakır. Aynı zamanda camlarınıza parlaklık verir. Tüm araçlarda güvenli bir sürüş için uzun süre net görüş sağlar.

Uygulanacak yüzeyin kuru ve temiz olmasına dikkat ediniz. Buğulanmayı önlemek için camın iç yüzeyine püskürtünüz. Bir dakika bekledikten sonra kuru bir bez ile yüzeyi temizleyiniz. Çocuklardan uzak tutunuz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

CEM GLASS ANTI-FOG "Anti Fog"

It leaves a lasting effect by preventing fogging on automobiles, homes, offices, showcases, eyeglass lenses and home mirrors. It also gives shine to your windows. It provides clear vision for a long time for safe driving in all vehicles. Make sure that the surface to be applied is dry and clean. Spray on the inner surface of the glass to prevent fogging. After waiting for one minute, clean the surface with a dry cloth. Keep away from children. Avoid contact with skin and eyes. Do not use it to clean hands, face, body and food items. In case of contact, wash with plenty of water. If accidentally swallowed, consult a doctor immediately.

CEM BUZ ÇÖZÜCÜ



500 ML

STOK KODU: CEM-BUZÇÖZ

CEM-BUZ ÇÖZÜCÜ

Kış aylarında camlarda oluşan buz ve kırıyağı çözer, net ve güvenli görüş sağlar, leke bırakmaz. Kapı kilitlerindeki buzlanmayı çözer. Kar tabakasını sıyrınız ve alttaki buz tabakasının üzerine spreyi sıkıp 2-3 dakika bekleyiniz. Çözülen buzu bir bez ile alınız. Buzlanmış kapı kilitine spreyi yakın mesafeden sıkınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

CEM-DEFROSTER LIQUID

It dissolves ice and frost that form on windows during winter months, provides clear and safe vision, and does not leave stains. It defrosts door locks. Scrape off the snow layer and spray on the ice layer below and wait 2-3 minutes. Remove the melted ice with a cloth. Spray the frosted door lock from close range. Keep away from children. Avoid contact with skin and eyes. Do not use it to clean hands, face, body and food items. In case of contact, wash with plenty of water. If accidentally swallowed, consult a doctor immediately.

CEM CAM TEMİZLEYİCİ



500 ML

STOK KODU: CEM-SİL-001

CEM-SİL

İç ve dış camlar, kapı, pencere, vitrin, ayna, duşakabin, fayans, cam yemek masası, buzdolabı, fırın, araba ayna ve camları gibi cam ve parlak yüzeyleri iz bırakmadan temizler, parlatır. Yüze uygulandıktan sonra kuru bir bez ile siliniz. Plazma ve LCD ekran televizyonlarda kullanmayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

CEM-GLASS CLEANER

It cleans and polishes glass and shiny surfaces such as interior and exterior windows, doors, windows, showcases, mirrors, shower cabins, tiles, glass dining tables, refrigerators, ovens, car mirrors and windows without leaving any traces. After applying to the surface, wipe it with a dry cloth. Do not use on plasma and LCD screen televisions. Keep away from children. Avoid contact with skin and eyes. Do not use it to clean hands, face, body and food items. In case of contact, wash with plenty of water. If accidentally swallowed, consult a doctor immediately.

HIZLI CILA



500 ML

STOK KODU: CEM-SP-001

CEM HIZLI CILA

Gelişmiş mikro polisaj teknolojisi, küçük çizikleri ve pusu ortadan kaldırarak, gerçek, zengin oto boyasını ortaya çıkarır. En hızlı uygulama için sıvı sprey formülüne sahiptir. Tüm boyalar için güvenlidir. Hızlı uygulama olanağı sunar ve kolayca silinebilir.

CEM FAST POLISH

Advanced micro-polishing technology eliminates minor scratches and haze, revealing true, rich auto paint. It has a liquid spray formula for the fastest application. It is safe for all paints. It offers quick application and can be easily removed.

CEM KOLTUK DÖŞEME TEMİZLEYİCİ



500 ML

STOK KODU: CEM-SP-003

CEM-KOLTUK DÖŞEME TEMİZLEYİCİ

Aracınızda, evinizde, işyerinizde ve birçok alanda kullanım için elverişli olup her amaca uygun bir temizleyicidir. Tavan, koltuk, kapı döşemesi, konsol, deri, vinleks yüzeylerde, bilgisayar, ofis mobilyaları, mutfak mobilyaları ve mutfak aspiratörlerinin temizliğinde güvenle kullanılır. Temizlik işlemine başlamadan önce temizlenecek yüzeyin görünmeyen bir yerinde renk tespiti yapınız. Uygulanacak yüzeye 15 cm uzaktan püskürtünüz, bir süre bekledikten sonra hav bırakmayan temiz, pamuklu bir bez ile siliniz. Çocuklardan uzak tutunuz. Yüze püskürtmeyiniz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. Cildi korumak için elle temasından kaçınınız. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

CEM-SOFA UPHOLSTERY CLEANER

It is suitable for use in your vehicle, home, workplace and many other areas and is a cleaner suitable for all purposes. It can be used safely on ceilings, seats, door upholstery, consoles, leather, vinyl surfaces, computers, office furniture, kitchen furniture and kitchen aspirators. Before starting the cleaning process, detect the color in an invisible part of the surface to be cleaned. Spray it on the surface to be applied from a distance of 15 cm. After waiting for a while, wipe it with a clean, lint-free cotton cloth. Keep away from children. Do not spray on the face. Avoid contact with skin and eyes. Avoid contact with hands to protect skin. Do not use it to clean hands, face, body and food items. In case of contact, wash with plenty of water. If accidentally swallowed, consult a doctor immediately.

CEM JANT TEMİZLEYİCİ



500 ML

5 L

STOK KODU: CEM-SP-008

STOK KODU: CEM-SP-009

CEM-JANT TEMİZLEYİCİ

Aracınızın alüminyum alaşımli jantında oluşan balata tozlarının ve trafik kirlerinin temizlenmesinde güvenle kullanılır. Güneş ışığından koruyunuz. Isınmış jantlara uygulamayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Yüze püskürtmeyiniz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. Cildi korumak için elle temasından kaçınınız. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde, kaza halinde ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız derhal doktora başvurunuz.

CEM-WHEEL CLEANER

It can be used safely to clean the lining dust and traffic dirt on the aluminum alloy rim of your vehicle. Protect from sunlight. Do not apply to warm rims. Keep away from children. Do not spray on the face. Avoid contact with skin and eyes. Avoid contact with hands to protect skin. Do not use it to clean hands, face, body and food items. In case of contact, wash with plenty of water. If accidentally swallowed, in case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately.

CEM LASTİK PARLATICI & KORUYUCU



500 ML

5 L

STOK KODU: CEM-LP-001
STOK KODU: CEM-LP-002

CEM-LASTİK PARLATICI & KORUYUCU

Lastiklerinizi ve plastik aksamlarınızı tek işlemden parlatır ve korur. Lastiklerinizin ve plastik aksamlarınızın uzun süre yeni görünmesini sağlar. Sudan etkilenmez. Kış aylarında lastiklerinizin uzun süre parlak kalmasını sağlar. Lastik yüzeylerde ve plastik aksamalarda çatlamayı önler. Uygulamadan önce uygulanacak alanı yıkayıp, kurulayınız. Üründen yeter miktarda püskürterek bir sünger yardımı ile yayınız. Direksiyon ve fren pedallarında kullanmayınız. Direk güneş ışığından koruyunuz.

Çocuklardan uzak tutunuz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. Cildi korumak için elle uzun süre temasından kaçınınız. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

CEM-TYRE CURE & SHINING

It polishes and protects your tires and plastic parts in a single operation. It keeps your tires and plastic parts looking new for a long time. It is not affected by water. It keeps your tires shiny for a long time during winter months. It prevents cracking on rubber surfaces and plastic parts. Before application, wash and dry the area to be applied. Spray a sufficient amount of the product and spread it with the help of a sponge. Do not use on steering or brake pedals. Protect from direct sunlight. Keep away from children. Avoid contact with skin and eyes. To protect the skin, avoid prolonged contact with hands. Do not use it to clean hands, face, body and food items. In case of contact, wash with plenty of water. If accidentally swallowed, consult a doctor immediately.

CEM MOTOR YAĞ SÖKÜCÜ & TEMİZLEYİCİ



500 ML

5 L

STOK KODU: CEM-SP-002
STOK KODU: CEM-MY-5L

CEM-MOTOR YAĞ SÖKÜCÜ & TEMİZLEYİCİ

Oto, kamyon, tekne motorlarının yağ, katran ve kirden arındırılıp kolayca temizlenmesini sağlar. Motor kaput iç kısmında kirlenme ve kararmaları kolayca temizler ve parlatır. Motor içinde bulunan diğer parçalara (alüminyum, plastik ve diğer alaşımlı metaller) zarar vermez. Korozyona ve aşınmaya yol açmaz. Boyaya zarar vermeden temiz görünmesini sağlar. Püskürtücü mekanizma yardımı ile aracınızın motoruna püskürtünüz. 5 dakika bekleyiniz. Aracınızın motorunu basınçlı su ile yıkayınız. Ateşe dayanıklıdır. Yanıcı solvent içermez. Pas önleyicidir. Direk güneş ışığından koruyunuz.

Çocuklardan uzak tutunuz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. Cildi korumak için elle temasından kaçınınız. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Uygulama yaparken eldiven kullanınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

CEM-ENGINE CLEANER

It ensures that car, truck and boat engines are easily cleaned by removing oil, tar and dirt. It easily cleans and polishes dirt and tarnish on the inside of the engine hood. It does not damage other parts (aluminum, plastic and other alloy metals) inside the engine. It does not cause corrosion and wear. It makes the paint look clean without damaging it.

Spray it into your vehicle's engine with the help of the sprayer mechanism. Wait 5 minutes. Wash your vehicle's engine with pressurized water. It is fire resistant. It does not contain flammable solvents. It is rust preventive. Protect from direct sunlight.

Keep away from children. Avoid contact with skin and eyes. Avoid contact with hands to protect skin. Do not use it to clean hands, face, body and food items. Use gloves when applying. In case of contact, wash with plenty of water. If accidentally swallowed, consult a doctor immediately.

CEM TORPİDO BAKIM SÜTÜ



500 ML

5 L

STOK KODU: CEM-SP-004
STOK KODU: CEM-SP-011

CEM-TORPİDO BAKIM SÜTÜ

Araç içindeki lastik ve plastik bölümleri yağlı bir kalıntı bırakmadan parlattır ve yeniler. Daha yoğun ve daha zengin silikon polimer karışımı sayesinde en seçkin koruyuculardan bile iki kata kadar fazla etki gösterir. İç mekan rengini yeniler ve parlattır.

CEM-GLOVE CARE MILK

It polishes and renews the rubber and plastic parts inside the vehicle without leaving an oily residue. Thanks to its denser and richer silicone polymer mixture, it is up to twice as effective as even the most distinguished protectors. It refreshes and brightens the interior color.

CEM FIRÇASIZ YIKAMA KÖPÜĞÜ



16 L

STOK KODU: CEM-YK

CEM-FIRÇASIZ YIKAMA KÖPÜĞÜ

Özel cilalı formülü sayesinde otonuzun boyası üzerinde bir tabaka oluşturarak her türlü kirlenmeye karşı itici güç kazandırır. Renk kaybolmasını ve oksitlenmeyi önler.

Araçınızda cila parlaklığı görüntüsü verir. Araç üzerindeki kirleri kolaylıkla temizler.

Çocuklardan uzak tutunuz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

CEM-BRUSHLESS WASHING SHAMPOO

Thanks to its special polished formula, it creates a layer on your car's paint and provides repellent power against all kinds of contamination. Prevents discoloration and oxidation. It gives a polished shine appearance on your vehicle. It easily cleans the dirt on the vehicle.

Keep away from children. Avoid contact with skin and eyes. Do not use it to clean hands, face, body and food items. In case of contact, wash with plenty of water. If accidentally swallowed, consult a doctor immediately.

CEM CİLALI OTO ŞAMPUANI



500 ML

5 L

STOK KODU: CEM-SMP-1LT

CEM-CİLALI OTO ŞAMPUANI

Hem yıkama hem de cila özelliğine sahip harika bir üründür. Özel formülü sayesinde boya yüzeyini koruyucu bir kaplama ile kaplayarak parlaklık ve koruma sağlar. Manuel oto yıkama sırasında boya yüzeyinde hızlı bir bakım ve koruma sağlar. İçerdiği özel formül sayesinde bir yandan boya yüzeyindeki kir ve lekeleri mükemmel temizlerken, aynı zamanda boya yüzeyini cilalayarak parlattır ve korur. Aracın boya ve verniğinin rengine ve dokusuna asla zarar vermez.

CEM-WASH & WAX FOT CAR

It is a wonderful product that has both washing and polishing properties. Thanks to its special formula, it provides shine and protection by covering the paint surface with a protective coating. It provides quick care and protection on the paint surface during manual car washing. Thanks to the special formula it contains, it perfectly cleans dirt and stains on the paint surface, while also polishing, polishing and protecting the paint surface. It never harms the color and texture of the vehicle's paint and varnish.

CEM SERAMİK BOYA KORUYUCU



STOK KODU: CEM-SERAMİK

CEM-SERAMİK BOYA KORUYUCU

Her marka ve model araç için kullanıma uygundur. Lütfen kullanım talimatlarına uyunuz! Aracınızın dış yüzeyinde diğer dış etkenlere karşı koruma sağlayan koruyucu bir kaplama sağlar. Ortamdaki oksijenle reaksiyona girerek kürlenir ve seramik bir yüzey oluşturur. Kullanım talimatları : Su ve bir çok etkeni iter Parlak ve canlı görünüm sağlar Dış yüzeyde koruma sağlar. Kolay temizlenir. Uygulama talimatları : Aracınızı detaylıca ve özenle yıkayınız ve tamamen kurutunuz. Pasta & Çizik Alıcı işlemi uygulayarak yüzeydeki çizikleri alınız. Aracınızı su ile durulayın ve tamamen kurutun. 3M Hızlı Seramik Boya Koruyucu Sprey 500 ml'i yüzeye püskürtün ve bir süre bekledikten sonra fiber bez ile aracınızın tamamına dikkatli ve özenle uygulayınız.

CEM- CERAMIC MAX SPRAY

Suitable for all makes and models of vehicles. Please follow the instructions for use! It provides a protective coating on the exterior surface of your vehicle that provides protection against other external factors. Cures by reacting with ambient oxygen and forms a ceramic surface. Directions for use : Repels water and many factors Provides bright and vivid appearance Provides protection on the exterior surface. Easy to clean. Application instructions : Wash your car thoroughly and carefully and dry it completely. Remove the scratches on the surface by applying Rust & Scratch Remover process. Rinse your vehicle with water and dry completely. Spray 3M Fast Ceramic Paint Protector Spray 500 ml on the surface and after waiting for a while, apply it carefully and carefully all over your vehicle with a fibre cloth.

CEM YAĞMUR KAYDIRICI



STOK KODU: CEM-SP-006

CEM-YAĞMUR KAYDIRICI

Otomobil camları, duşa kabin camları ve tekne camlarında güvenle kullanabilirsiniz.

Uygulanacak yüzeyin kuru ve temiz olmasına dikkat ediniz. Camın dış yüzeyine yağmur kaydırıcıyı püskürtünüz ve iyice yayararak temiz bir bez ile ovalayınız. Birkaç dakika bekledikten sonra camı siliniz. İyi bir sonuç alabilmek için işlemi tekrarlayınız.

CEM-RAIN SLIDER

You can use it safely on automobile windows, shower cabin windows and boat windows.

Make sure that the surface to be applied is dry and clean. Spray the rain repellent on the outer surface of the glass, spread it well and rub it with a clean cloth. After waiting a few minutes, wipe the glass. Repeat the process to get a good result.

CEM CARNAUBA PASTA & CİLA



250 ML

STOK KODU: CEM-PASTA1-250ML

CEM-CARNAUBA PASTA & CİLA

İçeriğindeki mikro temizleyiciler sayesinde boya üzerindeki kir ve lekeleri etkili bir şekilde boyaya zarar vermeden temizler. Aynı zamanda boya üzerindeki ince çizikleri, matlık ve oksidasyonu yok ederek kalıcı bir parlaklık sağlar. Plastik, vinil ve ahşap aksamlarda kullanmayınız. Direk güneş ışığı altında ve araç sıcak iken uygulamayınız. Ürünün donmamasına dikkat ediniz.

Çocuklardan uzak tutunuz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. Cildi korumak için elle uzun süre temasından kaçınınız. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

CEM-CARNAUBA CAR POLISH

Thanks to the micro cleaners it contains, it effectively cleans dirt and stains on the paint without damaging the paint. At the same time, it provides a permanent shine by eliminating fine scratches, dullness and oxidation on the paint.

Do not use on plastic, vinyl and wooden parts. Do not apply under direct sunlight or when the vehicle is hot. Be careful not to freeze the product.

Keep away from children. Avoid contact with skin and eyes. To protect the skin, avoid prolonged contact with hands. Do not use it to clean hands, face, body and food items. In case of contact, wash with plenty of water. If accidentally swallowed, consult a doctor immediately.

CEM CARNAUBA ÇİZİK ALICI



250 ML

STOK KODU: CEM-PASTA2-250ML

CEM-CARNAUBA ÇİZİK ALICI

Ultraviyole korumalı ürününüz boya üzerindeki matlık ve oksidasyonu yok ederek aracınıza ilk günkü gibi derinlemesine ve kalıcı bir parlaklık sağlar. İçeriğindeki mikro tanecikler sayesinde boya üzerindeki ince çizikleri etkili bir şekilde boyaya zarar vermeden yok eder.

Plastik, vinil ve ahşap aksamlarda kullanmayınız. Direk güneş ışığı altında ve araç sıcak iken uygulamayınız. Ürünün donmamasına dikkat ediniz.

Çocuklardan uzak tutunuz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. Cildi korumak için elle uzun süre temasından kaçınınız. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

CEM-CARNAUBA CAR POLISH

Do not use on plastic, vinyl and wooden parts. Do not apply under direct sunlight or when the vehicle is hot. Be careful not to freeze the product.

Keep away from children. Avoid contact with skin and eyes. To protect the skin, avoid prolonged contact with hands. Do not use it to clean hands, face, body and food items. In case of contact, wash with plenty of water. If accidentally swallowed, consult a doctor immediately.

CEM DEMİR TOZU TEMİZLEYİCİ



500 ML

STOK KODU: CEM-SP-013

CEM-DEMİR TOZU TEMİZLEYİCİ

Araçta boya plastik ve metal yüzeylerine yapışan ve yıkamayla gitmeyen fabrika baca ve egzoz serpinti ve partiküllerini, inşaat serpinti ve partiküllerini demir alu vb. metal serpinti partiküllerini endüstriyel toz serpinti ve partiküllerini ile pas lekelerini yüzeyin rengine ve dokusuna zarar vermeden zarar vermeden derinlemesine nüfus ederek yüzeyden hızlıca söker ve mükemmel temizler. Araçlara uygulanacak boya yüzey temizleme, parlatma ve koruma uygulaması ile folyo uygulaması öncesi yüzeyin hızlı ve kolayca mükemmel temizlenmesi ve hazırlanması için idealdir. Sonuçları karşılaştırdığımızda iyi bir kil uygulaması kadar etkilidir. Ancak ürünün kil uygulamasıyla karşılaştırılmayacak kadar kısa süre de daha düşük maliyetle sonuç alınmaktadır.

CEM-METALSTAUB REINIGER

It removes factory chimney and exhaust sprays and particles, construction sprays and particles, iron alu, etc. that stick to the paint, plastic and metal surfaces of the vehicle and do not wash away. It quickly removes metal fallout particles, industrial dust fallout and particles and rust stains from the surface by penetrating deeply without damaging the color and texture of the surface and cleans them perfectly. It is ideal for cleaning, polishing and protecting the paint surface to be applied to vehicles and for quick and easy perfect cleaning and preparation of the surface before foil application. When we compare the results It is as effective as a good Clay application. However, results are obtained in a shorter period of time and at a lower cost compared to the clay application of the product.

CEM LEKE ÇIKARICI



1000 ML

STOK KODU: CEM-LEKEÇIKARICI

CEM-LEKE ÇIKARICI

Otomobil yüzeylerindeki yağ, balata tozu, böcek kalıntısı, uzun yolculukta oluşan kir ve lekeleri çıkardığı raporlanmıştır. Otomobillerin plakalarında ve tampon bölgelerinde, dış dikiz aynalarının arka kısımlarında, farlarında, jant bölgelerinde, otomobil içi koyu renkli koltuk yüzeylerinde, otomobil kapı içlerinde ve iç göğüs kısımlarında, motorunda bulunan kirleri çıkardığı raporlanmıştır.

bisiklet aksamında/yüzeyindeki arazi sürüşleri veya kötü hava koşullarından sonra birikmiş çamur, toprak, toz gibi kirleri, yağ ve gres kalıntılarını çıkardığı raporlanmıştır. Bisikletin, arka vites, arka tekerlek freni, zincir, zincir sütunu, ön vites, ön tekerlek freni, pedal, krank kolu, tekerlek (tel, bağlaç, jant, lastik, sibop), vites değiştirme mekanizması, fren kolu, fren kablo, sele sütunu, sele, destek sütunu, gidon sütunu, gidon, tutma kolu, kafa sütunu, çatal, alt sütun, koltuk sütun yüzeylerinde ve aksamlarında çamur, toprak, toz gibi kirleri, yağ ve gres kalıntılarını çıkardığı raporlanmıştır yağ ve kirleri söker atar. Ocak, fırın, davlumbaz, aspiratör, musluk, lavabo, mutfak tezgâhi, mutfak dolapları, mermer, fayans ve seramik yüzeyler, alüminyum, paslanmaz çelik, tencere ve tava, bahçe mobilyaları, PVC, motosiklet, bisiklet, kalorifer petekleri, duvarlar, PVC pencere kenarları (çerçeveler), spor ayakkabılarda oluşan yağ ve kirleri temizlemede güvenle kullanılabilir.

CEM-STAIN REMOVER

It is reported that it removes oil, lining dust, insect residue, dirt and stains formed during long journeys on automobile surfaces. It has been reported to remove dirt on car number plates and bumper areas, rear parts of exterior rear-view mirrors, headlights, rim areas, dark coloured seat surfaces inside the car, car door interiors and interior chest parts, engine.

It is reported to remove dirt such as mud, soil, dust, oil and grease residues accumulated after off-road driving or bad weather conditions on the bicycle parts/surface. It has been reported that the bicycle removes dirt, oil and grease residues such as mud, soil, dust, oil and grease residues on the surfaces and parts of the bicycle, rear gear, rear wheel brake, chain, chain pillar, front gear, front wheel brake, pedal, crank arm, wheel (wire, coupling, rim, tyre, valve), gear shifting mechanism, brake lever, brake cable, seat column, saddle column, saddle, support column, handlebar column, handlebar, handlebar, handlebar, head column, fork, lower column, seat column.

removes oil and dirt. It can be safely used to clean grease and dirt on cookers, ovens, hoods, extractors, taps, sinks, kitchen countertops, kitchen cabinets, marble, tile and ceramic surfaces, aluminium, stainless steel, pots and pans, garden furniture, PVC, motorcycles, bicycles, heating radiators, walls, PVC window edges (frames), sports shoes.

CEM SIVI ÇİZİK ALICI



STOK KODU: CEM-ÇİZİK-250ML

CEM-SIVI ÇİZİK ALICI

Özel formülü sayesinde kılcal çizikleri yok eder, koruma ve parlaklık sağlar. 2-3 yıkama boyunca etkisini kaybetmez. Antistatiktir toz ve çamur tutmaz. arabanızı hızlı ve kolay şekilde parlattır direkt güneş altında uygulamayınız. kaputta uygulamak istediğiniz yüzeye sünger ile daireler çizerek ürünü uygulayınız, ardından hafif nemli bezle siliniz.
not: kesinlikle yenmez, içilmez. plastik aksamalarda kullanmayınız.

CEM-LIQUID SCRATCH

thanks to its special formula, it eliminates capital scratches and provides protection and brightness. it does not lose its effect during 2-3 washing. it is antistatic and does not retain dust and mud. it shine your car quickly and easily do not apply under direct sun. apply the product by drawing circles with a sponge on the surface you want to apply on the hood, then delete with a light damp cloth.

note: never eat or drink. do not use on plastic parts.

CEM FAR TEMİZLEYİCİ



STOK KODU: CEM-FAR-250ML

CEM-FAR TEMİZLEYİCİ

farlarınızı temizler korur ilk günkü görünümüne kavuşturur. Ürün losyon şeklinde olup sünger bez yardımıyla ovalanarak uygulaması gerçekleştirilir. Daha sonra farın tüm yüzeyine eşit uygulayınız. Tek bir noktaya uzun bir süre uygulama yapmayınız.

CEM-HEADLAMP CLEANER

It cleans, protects, and returns your headlights to their first day appearance. The product is in the form of a lotion and is applied by rubbing with the help of a sponge cloth. Then apply it evenly to the entire surface of the headlight. Do not apply to a single spot for a long time.

CEM KONSANTRE CAM SUYU ŞAMPUANI



STOK KODU: CEM-CAMSUYUŞAMPUANI

CEM-KONSANTRE CAM SUYU ŞAMPUANI

Kış aylarında otonuzun cam suyu deposundaki suyu donmasını engeller. Otonuzun ön camında oluşan buz ve kırağı çözülmesini kolaylaştırıp buğulanmayı önleyerek net bir yol görüşü sağlar. Yağ, is toz, haşere kalıntıları ve egzoz gazlarından oluşan ön camdaki kirlenmeyi yok eder, açık ve güvenli görüş sağlar. Konsantredir.

CEM-CONCENTRATED GLASS WATER SHAMPOO

It prevents the water in the glass water tank of your car from freezing in winter. It provides a clear view of the road by facilitating the thawing of ice and frost on the windscreen of your car and preventing fogging. Eliminates contamination on the windscreen caused by oil, soot, dust, insect residues and exhaust gases and provides clear and safe vision. Concentrated.

CEM OTO SPREY KOKULARI



500 ML

STOK KODU:
CEM-SK-005CEM
SPREY KOKU
KEKSTANE

500 ML

STOK KODU:
CEM-SK-002CEM
SPREY KOKU
MANGO&KAVUN

500 ML

STOK KODU:
CEM-SK-001CEM
SPREY KOKU
OKYANUS

500 ML

STOK KODU:
CEM-SK-004CEM
SPREY KOKU
SONSUZ AŞK

500 ML

STOK KODU:
CEM-SK-003CEM
SPREY KOKU
YAĞMUR ESİNTİSİ

500 ML

STOK KODU:
CEM-SK-006CEM
SPREY KOKU
TOFFEE

170 ML

STOK KODU:
CEM-170ML-KEKSTANECEM
SPREY KOKU
KEKSTANE

170 ML

STOK KODU:
CEM-170ML-MANGOCEM
SPREY KOKU
MANGO&KAVUN

170 ML

STOK KODU:
CEM-170ML-OKYANUSCEM
SPREY KOKU
OKYANUS

170 ML

STOK KODU:
CEM-170ML-SONSUZAŞKCEM
SPREY KOKU
SONSUZ AŞK

170 ML

STOK KODU:
CEM-170ML-TOFFEECEM
SPREY KOKU
TOFFEECEM-OTO SPREY KOKULARI 

Her mekanda kalıcı bir ferahlık arzuladığınızda yeterli miktarda püskürtünüz.
İstenmeyen kokulara karşı etkilidir.
Kumaş yüzeylerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
İşlem bitince şişeyi dik olarak saklayınız.
Güneş ışığından uzak tutunuz.

CEM-AUTO SPRAY FRAGRANCES 

When you desire a permanent freshness in any space, spray a sufficient amount.
It is effective against unwanted odors.
You can easily use it on fabric surfaces.
When the process is completed, store the bottle upright.
Keep away from sunlight.

OTO CAM SULARI

OTO CAM SUYU KIŞLIK



1 L
STOK KODU: CEM-002



2,5 L
STOK KODU: CEM-001



5 L
STOK KODU: CEM-003

OTO CAM SUYU YAZLIK



1 L
STOK KODU: CEM-016



2,5 L
STOK KODU: CEM-012



5 L
STOK KODU: CEM-015

CEM-OTO CAM SUYU

Kış aylarında otonuzun cam suyu deposundaki suyu donmasını engeller. Otonuzun ön camında oluşan buz ve kırıntı çözülmesini kolaylaştırıp buğulanmayı önleyerek net bir yol görüşü sağlar. Yağ, is toz, haşere kalıntıları ve egzoz gazlarından oluşan ön camdaki kirlenmeyi yok eder, açık ve güvenli görüş sağlar.

CEM-WINDSHEILD CLEANER

It prevents the water in your car's windshield fluid tank from freezing during the winter months. It provides a clear view of the road by making it easier to dissolve ice and frost on your car's windshield and prevents fogging. It eliminates dirt on the windshield consisting of oil, soot, dust, insect residues and exhaust gases, and provides clear and safe vision.

CEM SAF SU



1L

STOK KODU: CEM-SAFSU-1LT



5L

STOK KODU: CEM-SAFSU-5LT

CEM-SAF SU

Saf su otomobillerin akülerinde, radyatörlerinde, cam yıkama suyu depolarında, ütülerde kullanılabilir şekilde tortudan, magnezyum ve kalsiyum kirecinden arındırılarak üretilmiştir. Ütünüzün ve akünüzün ömrünü uzatır.

Deiyonize su içerir.

CEM-PURE WATER

Pure water is produced by removing sediment, magnesium and calcium lime so that it can be used in automobile batteries, radiators, windshield washer tanks and irons. It extends the life of your iron and battery.

Contains deionized water.



CEM ASİTLİ SU



500 ML

STOK KODU: CEM-ASİTLİSU



1L

STOK KODU: CEM-ASİTLİSU

CEM-ASİTLİ SU

Sülfürik asit, renksiz ve yağimsı bir sıvıdır, laboratuvarlarda ve kimya sanayinde kullanılır. Suda çözünür, saf halde yoğunluğu 1,834'ür. Suyla karıştığında yüksek ısı açığa çıkar, bu yüzden asit suya eklenmelidir. Cilde temas ederse, kuru bezle temizlenip suyla yıkanmalıdır.

Teknik laboratuvar kimyasalları AR-GE, kalite kontrol ve üretim geliştirme için uygundur. Üniversite, lise ve işletmelerin laboratuvarlarında genel amaçlı kullanılır.

CEM CAR CARE Alüminyum Nitrat 1 kg ambalajlıdır ve genel kullanım içindir. Etiketler uluslararası standartlara uygun, ürün bilgileri ve güvenlik uyarılarını içerir.

CEM-

Sulfuric acid is a colourless and oily liquid, used in laboratories and chemical industry. It is soluble in water, its density is 1,834 in pure form. When mixed with water, high heat is released, so the acid should be added to water. If it comes into contact with the skin, it should be cleaned with a dry cloth and washed with water.

Technical laboratory chemicals are suitable for R&D, quality control and production development. It is used for general purposes in the laboratories of universities, high schools and enterprises.

CEM CAR CARE Aluminium Nitrate is packaged in 1 kg and is for general use. Labels contain product information and safety warnings in accordance with international standards.

ANTIFİRİZ

OSSER ANTIFİRİZ



1,5 L

STOK KODU: OSSER-ANT-002



3 L

STOK KODU: OSSER-ANT-001



16 L

STOK KODU: OSSER-ANT-POWER-MAVI



1,5 L

STOK KODU: OSSER-ANT-004



3 L

STOK KODU: OSSER-ANT-003



16 L

STOK KODU: OSSER-ANT-POWER



3 L

STOK KODU: OSSER-ANT-POWERPLUS-MAVI



3 L

STOK KODU: OSSER-ANT-KIRMIZI



16 L

STOK KODU: OSSER-ANT-POWER-MAVI-16LT



16 L

STOK KODU: OSSER-ANT-POWER-16LT-KIRMIZI



■ OSSER-ANTİFİRİZ

Osser antifiriz motorların radyatörlerinde kullanılmak üzere, pas, korozyon, aşınma ve köpük önleyici katkılar içeren etilen glolik esaslı üründür. Nitrit, amin ve fosfat içermez.

Kullanıldığı Yerler

Alüminyum ve diğer tip radyatörlerde radyatör suyunun soğuk havalarda donmasını, sıcak havalarda ise kaynamasını önlediğinden yaz kış kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- Soğutma suyunun donma noktasını düşürür.
- Suyun kaynama noktasını yükselterek yaz mevsiminde radyatör suyunun kaynamasını önler.
- Soğutma sisteminde pas ve korozyonu önler

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

SAE J 1034, TS 3582, BS 6580

■ OSSER-ANTIFREEZE

Osser antifreeze is an ethylene glycol based product containing rust, corrosion, abrasion and anti-foam additives for use in engine radiators. It does not contain nitrite, amine and phosphate.

Where it is used

It is used in aluminium and other types of radiators in summer and winter as it prevents the radiator water from freezing in cold weather and boiling in hot weather.

Features and Benefits

- It lowers the freezing point of the cooling water.
- Prevents boiling of radiator water in summer by raising the boiling point of water.
- Prevents rust and corrosion in the cooling system

Specifications and Approvals

SAE J 1034, TS 3582, BS 6580

OSSER MOTOR YAĞLARI

OSSER-5W-30 DPF MOTOR YAĞI



OSSER hem sürücülerin hem araç üreticilerinin ihtiyaçlarına hitap eden şekilde premium tam sentetik, uzun mesafe ve geleneksel türlerin de dahil olduğu geniş bir 5W-30 motor yağı yelpazesi sunmaktadır.

OSSER 5W-30 DPF ;

Partiküllü motor yağı özellikle dizel partikül filtresine sahip araçlarda kullanılmak üzere üretilen egzoz emisyon değerini düşürüp aracınızın motor performansını arttıran sentetik bir motor yağıdır.

Euro 5 motor segmentindeki dizel motorlu araçlarda emisyon sınımlarını daha da azaltabilmek için Dizel partikül filtresi (DPF) kullanılmaya başlanmıştır. Böylece CO (karbonmonoksit) emisyonunda %80 lik bir azalma sağlayarak daha temiz bir atmosfer hedeflenmiştir. Partiküllü motor yağı, partikül filtresine sahip olarak tasarlanan dizel araçlarda kullanılmak üzere üretilmiştir.

Düşük küllü, yüksek performansa sahip olan partiküllü motor yağı aracınızın motorunun uzun süre, sağlıklı çalışabilmesine de katkı sağlamaktadır.

OSSER-5W-30 DPF ENGINE OIL



OSSER offers a wide range of 5W-30 engine oils, including premium full synthetic, long distance and conventional types to meet the needs of both drivers and vehicle manufacturers.

OSSER 5W-30 DPF ;

Particulate engine oil is a synthetic engine oil that reduces the exhaust emission value and increases the engine performance of your vehicle, especially produced for use in vehicles with diesel particulate filter.

Diesel particulate filter (DPF) has been used in diesel engine vehicles in Euro 5 engine segment in order to further reduce emission emissions. Thus, a cleaner atmosphere is aimed by providing an 80% reduction in CO (carbon monoxide) emission. Particulate engine oil is produced for use in diesel vehicles designed to have a particulate filter.

Particulate engine oil with low ash and high performance also contributes to the long-term, healthy operation of your vehicle's engine.

OSSER-10W-40 MOTOR YAĞI



OSSER hem sürücülerin hem araç üreticilerinin ihtiyaçlarına hitap eden şekilde premium tam sentetik, uzun mesafe ve geleneksel türlerin de dahil olduğu geniş bir 10W-40 motor yağı yelpazesi sunmaktadır.

OSSER-10W-40 ENGINE OIL



OSSER offers a wide range of 10W-40 engine oils, including premium full synthetic, long-distance and conventional grades to meet the needs of both drivers and vehicle manufacturers.



4 L

STOK KODU: OSSER-YG-003



4 L

STOK KODU: OSSER-YG-001



4 L

STOK KODU: OSSER-YG-004

■ OSSER-5W-30 MOTOR YAĞI

Günümüz motorları son teknoloji, mühendislik ürünleridir. Daha küçük yapıları ve ultra verim sağlamaları nedeniyle daha fazla sürtünmelere neden olabilecek yüksek basınçlar oluşturarak yağları zora sokarlar.

OSSER 5W-30 ;

Basınç en yüksek olduğu zaman gücünü maksimuma çıkarmak için dönüşüm geçirerek motorunuzu korur. Çeşitli motor hızlarında ve koşullarında gücü azaltan sürtünmeyi azaltır. Performansının kanıtlanabilmesi için en yüksek standartlara göre bağımsız olarak test edilmiştir. Aşırı basınç altında bile motoru yağ değişim aralığının tamamı boyunca korur.

■ OSSER 5W-30 ENGINE OIL

Today's engines are state-of-the-art, engineered products. Due to their smaller structure and ultra-efficiency, they create high pressures that can cause more friction, making lubricants difficult.

OSSER 5W-30 ;

Protects your engine by transforming to maximise its power when pressure is highest. Reduces friction that reduces power at various engine speeds and conditions. Independently tested to the highest standards to prove its performance. Protects the engine throughout the entire oil change interval, even under extreme pressure.



4 L

STOK KODU: OSSER-YG-002

■ OSSER-20W-40 MOTOR YAĞI

Yeni nesil emisyon azaltma sistemlerinin verimliliğini artırarak onların ömrünü uzatan tam sentetik motor yağıdır. katalitik konvertörlü araçlarda, turbo şarjlı olan veya olmayan benzinli LPG ve dizel motorlarda ekstra performanslı kullanım için özel olarak tasarlanmıştır.

■ OSSER-20W-40 ENGINE OIL

It is a fully synthetic engine oil that increases the efficiency of new generation emission reduction systems and extends their life. It is specially designed for extra performance use in catalytic converter vehicles, turbocharged or non-turbo charged petrol, LPG and diesel engines.



STOK KODU: OSSOIL-2T-1LT

■ OSSOIL-2T İKİ ZAMANLI MOTOR YAĞI

*Yüksek performansta ve yüksek devirde çalışan iki zamanlı motorlar için sentetik yağ.

*Çok düşük egzoz dumanı oranı garanti eder.

*Kabuk üretmez ve en zor koşullarda bile mükemmel yağlama sağlar.

*Yakıtın oksidasyonuna ve eskimesine karşı katkı maddesi barındırır.

Oss oil 2T, dikkatlice seçilmiş bazlarla ve motorun arızalanmasını önleyen, verilen gücün tam olarak iletilmesini garanti eden temizleme ve aşınma önleyici katkı maddeleri ile formüle edilmiştir.

Oss oil 2T, güçlü ve hızlı motorlarda performansı korurken, motorun ömrünü uzatan fonksiyonlara sahiptir. Düşük viskozitesi, yakıtla derhal karışımını sağlar, böylece tabanda ayrılma ve tortulaşma olasılığını önler.

Uygulama

Oss oil 2T, %2 oranında kurşunsuz benzinle karıştırılmalıdır. Yüksek güçlü ve yüksek devirlerde çalışan motorlarda kullanılması tavsiye edilir.

■ OSSOIL-2 STROKE MOTOR OIL

*Synthetic oil for two-stroke engines operating at high performance and high speed.

*Guarantees very low exhaust fumes.

*Does not produce crust and provides excellent lubrication even in the most difficult conditions.

*Contains additives against oxidation and ageing of fuel.

Oss oil 2T is formulated with carefully selected bases and cleaning and anti-wear additives that prevent engine failure and guarantee full transmission of the power delivered.

Oss oil 2T has functions that prolong engine life while maintaining performance in powerful and fast engines. Its low viscosity ensures its immediate mixing with the fuel, thus preventing the possibility of separation and sedimentation at the base.

Application

Oss oil 2T should be mixed with 2% unleaded petrol It is recommended for use in high power and high speed engines.



3 L

STOK KODU: OSSOIL-30W-3LT



16 L

STOK KODU: OSSOIL-30W-16LT

■ OSSER-TEK DERECELİ DİZEL MOTOR YAĞI

Parafinik esaslı baz yağlara özel paket katık eklenerek üretilen, yüksek viskozite indeksli tek dereceli motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Hafif ve orta şartlarda çalışan dizel motorların karterlerinde kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

Tortu ve depozit oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar. Ağır yük altındaki motoru yüksek film direnci sayesinde oksitlenme ve aşınmaya karşı korur. İçerdiği katıklar sayesinde metal yüzeylerde paslanma ve korozyonu önler. Yanma odası depozitlerini en aza indirerek piston vernikleşmesine karşı koyar. Motoru temiz tutarak performans kaybını engeller. Düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur, köpürmez.

■ OSSER-SINGLE GRADE DIESEL ENGINE OIL

It is a single-grade engine oil with a high viscosity index, produced by adding special package additives to paraffinic-based base oils.

Places of Use

It is used in the crankcases of diesel engines operating under light and medium conditions.

Features and Benefits

It keeps the engine clean by preventing the formation of sediment and deposits. It protects the engine under heavy load against oxidation and wear thanks to its high film resistance. It prevents rust and corrosion on metal surfaces thanks to the additives it contains. It resists piston varnishing by minimizing combustion chamber deposits. It prevents performance loss by keeping the engine clean. It maintains its fluidity at low temperatures and does not foam.

OSSER ÇOK AMAÇLI YAĞLAYICI

■ OSSER-ÇOK AMAÇLI YAĞLAYICI

Temizler, yağlar, korur, kalıntıları ve yapışkanları çözerek aşırı zor lekeleri gevşetir. Pastan dolayı sıkışan parçaları çözer. Paslı yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek gevşemelerini sağlar ve tutunur. En dar ve sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi dış etmenlere karşı korur. Su ve nemi uzaklaştırır, otomotiv ve gemi sanayinde, elektrik kontaklarında, motorlarda suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır. Korozyona karşı korur. Sinir bozucu gıcırtı seslerini ortadan kaldırarak uzun bir süre sessiz çalışmalarını sağlar. Kullanmadan önce çalkalayınız. Özel valf sistemi sayesinde kutu baş aşağı şekilde de kullanılabilir. Kutunun yanında bulunan kırmızı çubuğu spreyn üzerinde bulunan aktuatöre takarak sıkılacak yüzeye uygulayınız, nüfuz etmesini bekleyiniz. Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gaz içerir. Basıncılı kap; kullanımdan sonra dahi delmemeniz veya yarmayınız. Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz. 50 C /122 F aşan sıcaklığa maruz bırakmayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.



400 ML

STOK KODU: C-40

■ OSSER-MULTI PURPOSE CARE SPRAY

It cleans, lubricates, protects, dissolves residues and adhesives and loosens extremely difficult stains. It dissolves the parts stuck due to rust. It penetrates deeply into rusty surfaces, loosens them and adheres. It penetrates into the narrowest and most cramped places and protects the surface against external factors. It repels water and moisture, and is used as an excellent water repellent in the automotive and ship industries, electrical contacts and engines, where water and moisture are not desired. Protects against corrosion. It eliminates annoying squeaking sounds, ensuring quiet operation for a long time.

Shake before use. Thanks to the special valve system, the box can also be used upside down. Attach the red stick next to the box to the actuator on the spray and apply it to the surface to be sprayed and wait for it to penetrate. It contains an ozone-friendly propellant that does not harm the environment. Pressure vessel; Do not pierce or burn, even after use. Keep away from heat, sparks, flames and hot surfaces. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 C / 122 F. Keep away from children. Avoid contact with skin and eyes. Do not use it to clean hands, face, body and food items. In case of contact, wash with plenty of water. If accidentally swallowed, consult a doctor immediately.

OSSER YAĞ KATKISI

■ OSSER-YAĞ KATKISI

Her çeşit benzinli ve dizel araçlarda kullanılmak üzere hazırlanmış, ileri teknoloji ürünü Bor bileşenli motor yağı katığıdır. Düşük yakıt sarfiyatı ve bakım masrafları, minimum aşınma ve sessiz çalışma etkeni oluşturma, yağ tüketimini azaltma ve motor yağına homojen karışma performansı, dört mevsim viskozite kontrolü ile aşınmayı önleme performansı ürününüzün başlıca fayda ve özellikleridir.

Ürünü kullanmadan önce motor yağı ve filtresini değiştiriniz, daha iyi karışması için kutuyu çalkalayınız ve motor yağı sıcak iken ekleyiniz. Benzinli ve dizel motor yağlarıyla kullanımı uygundur ancak sentetik motor yağlarına katkı olarak eklenmesi gerekli olmadığından tavsiye edilmez. 4 lt – 8 lt arası olan araçlarda 1 kutu yeterlidir.

Çocuklardan uzak tutunuz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

■ OSSER-OIL ADDITIVE

It is a high-tech boron component engine oil additive prepared for use in all types of gasoline and diesel vehicles. Low fuel consumption and maintenance costs, minimum wear and silent operation, reducing oil consumption and homogeneous mixing performance with engine oil, all-season viscosity control and anti-wear performance are the main benefits and features of your product.

Before using the product, change the engine oil and filter, shake the can for better mixing and add the engine oil while it is hot. It is suitable for use with gasoline and diesel engine oils, but it is not recommended as it is not necessary to add it as an additive to synthetic engine oils. For vehicles with a capacity between 4 liters and 8 liters, 1 box is sufficient.

Keep away from children. Avoid contact with skin and eyes. Do not use it to clean hands, face, body and food items. In case of contact, wash with plenty of water. If accidentally swallowed, consult a doctor immediately.



300 ML

STOK KODU: OSS-01022

OSSER PAS SÖKÜCÜ



STOK KODU: OSS00551

■ OSSER-PAS SÖKÜCÜ SPREY 🇹🇷

Temizler, yağlar, korur, kalıntıları ve yapışkanları çözerek aşırı zor lekeleri gevşetir. Pastan dolayı sıkışan parçaları çözer. Paslı yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek gevşemelerini sağlar ve tutunur. En dar ve sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi dış etmenlere karşı korur. Su ve nemi uzaklaştırır, otomotiv ve gemi sanayinde, elektrik kontaklarında, motorlarda suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır. Korozyona karşı korur. Sinir bozucu gıartı seslerini ortadan kaldırarak uzun bir süre sessiz çalışmalarını sağlar. Kullanmadan önce çalkalayınız. Özel valf sistemi sayesinde kutu baş aşağı şekilde de kullanılabilir. Kutunun yanında bulunan kırmızı çubuğu spreyn üzerinde bulunan aktuatöre takarak sıkılacak yüzeye uygulayınız, nüfuz etmesini bekleyiniz. Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gaz içerir. Basıncılı kap; kullanımdan sonra dahi delmeyiniz veya yakmayınız. Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz. 50 C /122 F aşan sıcaklığa maruz bırakmayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

■ OSSER-RUST REMOVER SPRAY 🇬🇧

It cleans, lubricates, protects, dissolves residues and adhesives and loosens extremely difficult stains. It dissolves the parts stuck due to rust. It penetrates deeply into rusty surfaces, loosens them and adheres. It penetrates into the narrowest and most cramped places and protects the surface against external factors. It repels water and moisture, and is used as an excellent water repellent in the automotive and ship industries, electrical contacts and engines, where water and moisture are not desired. Protects against corrosion. It eliminates annoying squeaking sounds, ensuring quiet operation for a long time. Shake before use. Thanks to the special valve system, the box can also be used upside down. Attach the red stick next to the box to the actuator on the spray and apply it to the surface to be sprayed and wait for it to penetrate. It contains an ozone-friendly propellant that does not harm the environment. Pressure vessel; Do not pierce or burn, even after use. Keep away from heat, sparks, flames and hot surfaces. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 C / 122 F. Keep away from children. Avoid contact with skin and eyes. Do not use it to clean hands, face, body and food items. In case of contact, wash with plenty of water. If accidentally swallowed, consult a doctor immediately.

OSSER FREN BALATA TEMİZLEYİCİ

■ OSSER-FREN BALATA TEMİZLEYİCİ

Fren sistemlerinde yer alan kaliper ve balatalar, diskler, mungeneler, yaylar ve debriyaj parçalarını temizler, tutma özelliğini artırır. Özel formülü sayesinde toz ile birleşerek katman oluşturmuş gres, katran ve diğer yağların fazla efor sarf etmeden temizlenmesini sağlar.

Kullanmadan önce çalkalayınız. Kirli parçaların üzerine sıkarak, nüfuz etmesini bekleyiniz. Parçaları açık havada veya kuru bezle silerek kurutunuz. Çok kirli alanlarda işlemi birkaç kez tekrarlayınız.

Çevreye zarar vermeyen ozonla dost itici gaz içerir.

Basıncılı kap; kullanımdan sonra dahi delmeyiniz veya yakmayınız. Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz. 50 C / 122 F aşan sıcaklığa maruz bırakmayınız.

Çocuklardan uzak tutunuz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

■ OSSER-BRAKE & CLUTCH CLEANER SPRAY

It cleans the calipers and pads, discs, clamps, springs and clutch parts in the brake systems and increases the retention feature. Thanks to its special formula, it allows cleaning of grease, tar and other oils that have combined with dust and formed a layer, without much effort.

Shake before use. Spray it on dirty parts and wait for it to penetrate. Dry the parts outdoors or by wiping them with a dry cloth. Repeat the process several times in very dirty areas.

It contains ozone-friendly propellant that does not harm the environment.

Pressure vessel; Do not pierce or burn, even after use. Keep away from heat, sparks, flames and hot surfaces. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 C / 122 F.

Keep away from children. Avoid contact with skin and eyes. Do not use it to clean hands, face, body and food items. In case of contact, wash with plenty of water. If accidentally swallowed, consult a doctor immediately.

OSSER RADYATÖR TEMİZLEYİCİ

■ OSSER-RADYATÖR TEMİZLEYİCİ

Soğutma sistemini derinlemesine temizler. Radyatörün içindeki yağ, yağ artıkları, pas ve tortuyu söker. Radyatörün içindeki su iletimine olumsuz etkisi bulunup motorun aşırı ısınmasına ve aşınmasına sebep olan tortu tabakasını yok eder. En uygun soğumayı sağlar ve yeni soğutma sisteminde bulunan her türlü metal, lastik, hortum ve contalara zarar vermez.

Çocuklardan uzak tutunuz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

■ OSSER-RADIATOR CLEANER

It thoroughly cleans the cooling system. It removes oil, oil residues, rust and sediment inside the radiator. It destroys the sediment layer that has a negative effect on water conduction inside the radiator and causes engine overheating and wear. It provides optimal cooling and does not damage any metal, rubber, hose and gaskets in the new cooling system.

Keep away from children. Avoid contact with skin and eyes. Do not use it to clean hands, face, body and food items. In case of contact, wash with plenty of water. If accidentally swallowed, consult a doctor immediately.



STOK KODU: OSSER-SP-007



STOK KODU: OSS01046

OSSER LASTİK TAMİR KİTİ



STOK KODU: OSSER-SP-006

■ OSSER-LASTİK TAMİR KİTİ

Tüm otomobil, hafif ticari araç ve motosikletlere uyumlu olarak üretilmiştir. Profesyonellik gerektirmeyen, kişisel uygulamalı bir üründür.

Basıncılı kap; kullanımdan sonra dahi delmeyiniz veya yakmayınız. Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz. 50 C /122 F aşan sıcaklığa maruz bırakmayınız.

Çocuklardan uzak tutunuz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

■ OSSER-TIRE REPAIR

It is produced to be compatible with all cars, light commercial vehicles and motorcycles. It is a personal application product that does not require professionalism.

Pressure vessel; Do not pierce or burn, even after use. Keep away from heat, sparks, flames and hot surfaces. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 C / 122 F.

Keep away from children. Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, wash with plenty of water. If accidentally swallowed, consult a doctor immediately.

OSSER 2K MDF KİT AKTİVATÖR



STOK KODU: OSS-0704

■ OSSER-2K MDF KİT AKTİVATÖR

Her çeşit benzinli ve dizel araçlarda kullanılmak üzere hazırlanmış, ileri teknoloji ürünü Bor bileşenli motor yağı katığıdır. Düşük yakıt sarfiyatı ve bakım masrafları, minimum aşınma ve sessiz çalıştırma etkeni oluşturma, yağ tüketimini azaltma ve motor yağına homojen karışma performansı, dört mevsim viskozite kontrolü ile aşınmayı önleme performansı ürününüzün başlıca fayda ve özellikleridir.

Ürünü kullanmadan önce motor yağı ve filtresini değiştiriniz, daha iyi karışması için kutuyu çalkalayınız ve motor yağı sıcak iken ekleyiniz. Benzinli ve dizel motor yağlarıyla kullanımı uygundur ancak sentetik motor yağlarına katkı olarak eklenmesi gerekli olmadığından tavsiye edilmez. 4 lt – 8 lt arası olan araçlarda 1 kutu yeterlidir.

Çocuklardan uzak tutunuz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

■ OSSER-2K CYANOACRYLATE ACTIVATOR

It is a high-tech boron component engine oil additive prepared for use in all types of gasoline and diesel vehicles. Low fuel consumption and maintenance costs, minimum wear and silent operation, reducing oil consumption and homogeneous mixing performance with engine oil, all-season viscosity control and anti-wear performance are the main benefits and features of your product.

Before using the product, change the engine oil and filter, shake the can for better mixing and add the engine oil while it is hot. It is suitable for use with gasoline and diesel engine oils, but it is not recommended as it is not necessary to add it as an additive to synthetic engine oils. For vehicles with a capacity between 4 liters and 8 liters, 1 box is sufficient.

Keep away from children. Avoid contact with skin and eyes. Do not use it to clean hands, face, body and food items. In case of contact, wash with plenty of water. If accidentally swallowed, consult a doctor immediately.

AKÜLER



60 Ah

STOK KODU: OSSER-AK-001



75 Ah

STOK KODU: OSSER-AK-002



90 Ah

STOK KODU: OSSER-AK-003



105 Ah

STOK KODU: OSSER-AK-004



150 Ah

STOK KODU: OSSER-AK-005



180 Ah

STOK KODU: OSSER-AK-006



OSSER AKÜ

■ OSSER-AKÜ

AGM teknolojisine sahip birinci sınıf Osser akü, sık çalıştırma ve durdurma için gerekli gücü sağlar, rejeneratif frenlemeyi (geri kazanım) destekler ve durma aşamasında elektrik tüketicileri için güvenilir bir güç kaynağıdır.

■ OSSER-AKU

The premium Osser battery with AGM technology provides the necessary power for frequent starting and stopping, supports regenerative braking (recovery) and is a reliable power source for electricity consumers during the stopping phase.

REŞO YAKIT VE KOLONYALAR

CEM REŞO YAKIT



1L

STOK KODU: CEM-REŞO

CEM-REŞO YAKIT

Yiyecekleri ılık ve sıcak tutmak için benmari altında, mangal tutuşturucu olarak mangal ve kömür tutuşturmada, barbekülerde, dağcılar tarafından konservelerini ısıtmak için kullanılır.

Çocuklardan uzak tutunuz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

CEM-GEL FUEL RASO

It is used under a bain-marie to keep food warm and hot, as a barbecue starter to ignite barbecues and coals, in barbecues, and by mountaineers to heat their canned food.

Keep away from children. Avoid contact with skin and eyes. Do not use it to clean hands, face, body and food items. In case of contact, wash with plenty of water. If accidentally swallowed, consult a doctor immediately.

CEM KOLONYA



100 ML

STOK KODU: CEM-KL-001



150 ML

STOK KODU: CEM-KL-002



250 ML

STOK KODU: CEM-KL-004



380 ML

STOK KODU: CEM-KL-003

CEM-KOLONYA

Limonun keskin ve ferahlatıcı kokusunu hissetmek için günün her saati kullanılabilir. Serin yerde saklayınız. Güneş ışığından koruyunuz. Haricen kullanılır. İçilmez.

CEM-COLOGNE

It can be used at any time of the day to feel the sharp and refreshing scent of lemon. Store in a cool place. Protect from sunlight. For external use. Undrinkable.



220 ML

TORPİDO PARLATICI
MANGO



220 ML

TORPİDO PARLATICI
OCEAN



220 ML

TORPİDO PARLATICI
EXOTIC



220 ML

TORPİDO PARLATICI
NEWCAR



ARAÇ BUZ KAZIYICI



1 LT

OTO ŞAMPUAN
PARFÜMLÜ



1 LT

OTO ŞAMPUAN
PORTAKAL KABUĞU
KOKULU



OTO YIKAMA
SÜNGERİ



FOSFORLU LÜKS
ARAÇ NUMARATÖRÜ



İLK YARDIM
ÇANTASI



AKÜ
TAKVİYE KABLOSU



5 L

BENZİN BİDONU



12 CM
MİNİ CAMSİL



BEL DESTEĞİ
(MASAJLI)



MANYETİK MİKNATISLI
TELEFON TUTUCU



MİKROFİBER BEZ



100 ML
METAL SAPLI
CAM ÇEKÇEK SÜNGERLİ



4'LÜ
BİJON ANAHTARI
NİKELAJLI



OTO YIKAMA
SÜNGERİ



OTO ARABA
ÖN CAM GÜNEŞLİĞİ



SEYAHAT
BOYUN YASTIĞI



OTO
YIKAMA PARÇASI



ARAÇ
BOYUN YASTIĞI



ARAÇ İÇİ
MİNİ FIRÇA SETİ




TORPİDO & DERİ PARLATICI



TORPİDO & DERİ VE AYAKKABI
PARLATICI



LASTİK SÜNGERİ



MİKROFİBER
ARABA YIKAMA ELDİVENİ



MİKROFİBER
ARABA YIKAMA ELDİVENİ





YK | YILMAZ YATIRIM

YK | YILMAZ
YATIRIM

CEM
OTO HİZMETLERİ

OSSEER
Madeni Yapı - Anıtlar - Anı - Anıt

OSSCAR
• OTO SERVİS •

parca
sepette.com

SARP
LOJİSTİK



yilmazotoyedekleri



www.yilmazyatirim.net



0452 400 11 20